

SEMPLICEMENTE 3V

Quando la Scuffi F.lli Srl, azienda di movimento terra del comasco, ha dovuto acquistare una benna frantoio non ha avuto dubbi e ha puntato su Trevi Benne e la sorella maggiore della serie BM ■ **MARCO CACCHIOLI**

In questi mesi di immobilismo le piccole realtà imprenditoriali continuano a dimostrare una incredibile dinamicità rappresentando l'interlocutore privilegiato per le aziende che producono tecnologie e attrezzature per la demolizione, la movimentazione e il riciclaggio. Un caso emblematico di questo felice connubio è rappresentato da Scuffi F.lli Srl, piccola e solida realtà comasca del movimento terra e delle demolizioni, e da Trevi Benne Spa di Noventa Vicentina, azienda leader nel settore delle attrezzature da demolizione e riciclaggio. "Il rapporto con Trevi Benne – ci confida il sig. Bruno Scuffi, che ci accoglie presso la sede della propria azienda a Gironico - si è sviluppato dopo aver acquistato una pinza usata 3V dal concessionario Orlandi e Panzeri di Pescate (LC).

Un incontro sul campo che ha impressionato favorevolmente l'azienda comasca, nata dall'impegno e dalla tenacia di tre fratelli che, partiti dal movimento terra hanno saputo allargare il proprio campo d'azione ai lavori stradali, alle demolizioni e al riciclaggio.

"Quando i miei fratelli sono andati in pensione, sono subentrati i miei figli che hanno saputo dare un ulteriore stimolo all'attività dell'azienda. Così oggi – prosegue il signor Scuffi – abbiamo un parco macchine e attrezzature che ci consente di operare in diversi settori".

E come sempre più spesso capita, quando le realtà del movimento terra allargano il proprio campo d'azione diventa quasi fisiologico dotarsi di un centro di deposito e lavorazione dei materiali da C&D dove recuperare e riutilizzare l'inerte. "Il materiale di recupero proveniente dall'attività di demolizione aveva bisogno di un deposito a norma dove

poterlo trattare – conferma Bruno Scuffi – e così dieci anni fa abbiamo deciso di metterlo in piedi. In questo modo oggi possiamo recuperare il materiale da C&D e riutilizzarlo, soprattutto nei lavori stradali".

Per favorire l'implementazione di questa attività, l'azienda comasca si è affidata a Trevi Benne, che da più di quindici anni propone soluzioni innovative nel campo della demolizione, della movimentazione del riciclaggio. "L'esperienza positiva maturata con la pinza 3V e la disponibilità del concessionario Orlandi e Pan-



zeri, che ci ha consentito di provare il prodotto prima di acquistarlo – afferma il signor Scuffi – ci hanno indotto a puntare sulla Benna frantoio BM 35".

Concepita allo scopo di frantumare il materiale inerte proveniente da demolizioni e ristrutturazioni edili, per recuperare il materiale di risulta derivato da centri di stoccaggio e per il trattamento degli scarti di lavorazione in cava, la BM 35 consente



anche di riciclare e riutilizzare il prodotto finito direttamente in cantiere. Per consentire il lavoro anche nelle applicazioni più gravose, la struttura portante e la ganascia mobile della Benna frantoio di Trevi Benne sono realizzate in acciaio antiusura Hardox prodotto da SSAB. La BM 35 consiste di una massa operativa di 3,5 tonnellate (esclusa la sella d'attacco) e può essere applicata a escavatori con peso complessivo compreso tra le 25 e le 45 tonnellate; le dimensioni della bocca sono 900 x 650 mm, mentre la capacità SAE è di 0,9 m³. L'impianto idraulico della BM 35 richiede una portata d'olio di 180 l/min e una

HARDOX IN MY BODY

Trevi Benne è Hardox in My Body da Marzo 2008.

Hardox in My Body è una garanzia di qualità e certifica tutte le applicazioni (veicoli industriali, dumper, container, benne) che impiegano Hardox. Per diventare Hardox in my Body è necessario soddisfare requisiti specifici e annualmente viene effettuata una verifica degli standard qualitativi.

Hardox è facile da lavorare grazie all'uniformità e alle caratteristiche meccaniche costanti, dovute a una composizione chimica "clean".



Bruno Scuffi e Christian Tadiotto



DUE CHIACCHIERE CON .

CHRISTIAN TADIOTTO, MARKETING MANAGER DI TREVI BENNE

Nata nel 1992 per volontà della famiglia Vaccaro, già da tempo attiva nel settore, la Trevi Benne ha consolidato la propria fama di produttore affidabile di tecnologie e attrezzature per la demolizione, la movimentazione e il riciclaggio. Quali risultati avete raggiunto nel corso di questi 18 anni?

L'evoluzione è stata rapida e piena di successi. In particolare possiamo vantare di aver raggiunto una distribuzione mondiale. Oggi contiamo più di 3000 clienti sparsi ovunque e una crescita costante di fatturato che ci ha permesso di reggere l'urto della crisi. Trevi Benne è ormai sinonimo di attrezzature capaci, rapide, potenti, ideali per demolire ed operare in tempi e spazi ridotti, con l'affidabilità e la precisione di un chirurgo.

Un Made in Italy frutto di un importante lavoro di studio e progettazione....

Abbiamo destinato un intero reparto alla ricerca, allo sviluppo e al perfezionamento tecnologico del prodotto impiegando programmi di disegno, prototipi tridimensionali e software di ultimissima generazione. L'intera gamma di pinze, frantumatori, cesoie e macchine speciali è tutta realizzata nel nostro stabilimento industriale. In ogni prodotto finito è riconoscibile la nostra mano: estetica, funzionalità e tecnologia competitiva.

Qualità del prodotto ma anche capacità distributiva....

Oramai siamo parte di un sistema comunicativo globale che riconosce e valorizza il ruolo dei propri dealers: grazie a questi il marchio è riconosciuto in tutto il mondo, attraverso una rete distributiva capillare, in particolare all'estero.

...e assistenza...

Trevi Benne è sempre vicina ai propri clienti, prima, durante e dopo la vendita con un servizio e un'assistenza globali. Cerchiamo sempre di ragionare insieme al cliente per consigliargli il prodotto più adatto alle sue necessità e per migliorarlo costantemente.



pressione d'esercizio di 220 bar. L'attrezzatura è predisposta all'utilizzo con una regolazione che prevede una pezzatura compresa tra i 20 e i 120 mm, anche se sono possibili eventuali personalizzazioni da parte dei tecnici Trevi Benne, sempre pronti a venire incontro alle esigenze del cliente. La produzione oraria con materiale di media consistenza varia da 18,3 m³/h, se la pezzatura è

regolata a 20mm, fino a 40,5 m³/h con pezzatura 120 mm. Numeri importanti ma - passateci il termine - un po' freddi quelli del modello più grande della serie BM di Trevi Benne, che però vengono "riscaldati" dalla convinzione del signor Bruno Scuffi di aver fatto un ottimo acquisto: "Questa benna frantoio ci garantisce grandi prestazioni in termini di qualità e quantità - afferma il titolare della Scuffi F.Ili - che si traducono in maggiori opportunità di ricavo". 

